



**Contribuições - Consulta Pública:**  
**Reajustamento dos Valores das Tarifas de Abastecimento de Água, de Esgotamento Sanitário e dos Preços Públicos dos demais serviços correlatos, no âmbito do Município de Morada Nova/CE.**

**Fortaleza, novembro de 2021**

Manifestante	#	Documento	Dispositivo, capítulo, cláusula ou item	Contribuição	Resposta Consulta Pública
Cleyton Oliveira da Silva	1	Parecer	-	<p>Não mostrou os custos operacionais totais (eficientes), a saber, dispêndios incorridos nas diversas etapas da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, no período de referência, abrangendo, entre outras, as despesas de operação e manutenção, as despesas comerciais, as despesas administrativas e as despesas fiscais e tributárias.</p>	<p>Na espécie trata-se de reajuste inflacionário, que envolve apenas a recomposição da inflação ocorrida no período, tal como determinado na Resolução ARIS n° 02-2021. Os itens apresentados, por sua vez, são essenciais em um processo de revisão tarifária, no qual deve-se verificar todos os custos, a proporção entre eles e as perdas existentes.</p> <p>Apesar de não se ter apresentado os números referentes à composição de custos, foi realizada uma análise de indicadores (item 3.2 do parecer preliminar), com sua respectiva evolução histórica, tendo-se por base o Sistema Nacional de Informações para o Saneamento</p>
Cleyton Oliveira da Silva	2	Parecer	-	<p>Ativos que o SAAE (carros, bombas, prédios etc).</p>	<p>Os ativos são importantes na verificação do nível de depreciação e dos investimentos necessários, de forma a que sejam recuperados, essencial ao efetivo reequilíbrio econômico-financeiro da prestação de serviços.</p> <p>Neste reajuste não utilizamos nenhuma equação inflacionária, apenas soma-se a inflação acumulada entre o último reajuste e o momento atual. Assim, as informações recomendadas não se configuram essenciais para o processo de decisão.</p>

Manifestante	#	Documento	Dispositivo, capítulo, cláusula ou item	Contribuição	Resposta Consulta Pública
Cleyton Oliveira da Silva	3	Parecer	-	Não ficou claro o que esse reajuste vai melhorar nos sistemas (investimento na melhoria operacional).	Como informado, trata-se de reajuste inflacionário, que visa recompor a capacidade operacional da prestação de serviço ante as perdas inflacionárias. Em 2022, verificar-se-á com maior precisão a evolução dos indicadores operacionais pós reajustamento inflacionário. Indicadores estes presentes na seção 3.2 do Parecer.
Cleyton Oliveira da Silva	4	Parecer	-	Não tem uma base de cálculo confiável e transparente.	O IPCA é o indicador oficial da inflação no país, tendo seus dados gerados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). No parecer da Fundação de Desenvolvimento Tecnológico (Fundetec), da Universidade Regional do Cariri, foi informado o período de recomposição e a inflação acumulada (página 27 do processo administrativo disponível no site em consulta pública), sendo assim o processo amplamente acessível e transparente.

Manifestante	#	Documento	Dispositivo, capítulo, cláusula ou item	Contribuição	Resposta Consulta Pública
Cleyton Oliveira da Silva	5	Parecer	-	Ausência de Plano com objetivo de minimizar as perdas na distribuição (boa parte de reajuste será perdido nas perdas de água)	<p>O prestador de serviço aguarda a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), e esse deve ser o efetivo guia para ampliação e qualificação do serviço prestado. O SAAE apenas busca recuperar os valores perdidos com a inflação. Não há um aumento real de tarifa que abranja a ampliação dos investimentos para controle de perdas de água. Essa ampliação, portanto, deverá ser realizada com base no orçamento já existente.</p> <p>Também entendemos ser importante controlar perdas, e incluímos no rol de monitoramento dos vários indicadores que envolvem uma melhor gestão do serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.</p> <p>Por fim, informamos que em futura resolução de revisão de tarifas serão incluídos dispositivos de performance em eficiência hídrica e energética.</p>



<b>Manifestante</b>	<b>#</b>	<b>Documento</b>	<b>Dispositivo, capítulo, cláusula ou item</b>	<b>Contribuição</b>	<b>Resposta Consulta Pública</b>
Cleyton Oliveira da Silva	6	Parecer	-	Creio que os próximos reajustes são importantes para verificar dos detalhes técnicos (operacional, comercial, administrativo).	Contribuição acatada. Estamos atentos e, já trabalhamos nesse sentido.
Cristiano Cardoso Gomes	7	Processo	-	Não foi inclusa a ata da diretoria executiva	Será inclusa na versão final do parecer.